



Agreste Conjoncture

Viticulture



Numéro 3 — Septembre 2007

Infos rapides

Un potentiel de récolte estimé à 49,2 millions d'hectolitres

Selon les prévisions établies au 1^{er} septembre 2007 par le Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques (SCEES) du Ministère de l'agriculture et de la pêche, la récolte 2007 de vin s'élèverait à 49,2 millions d'hectolitres, dont 23,1 en vins d'appellation (VQPRD), 14,0 en vins de pays, 4,1 en autres vins, jus et moûts et 8,0 pour les vins aptes à l'élaboration du cognac.

Sommaire

Estimation de récolte au 1^{er} septembre 2007	page 2
Potentiel de récolte encore revu à la baisse, estimé à 49,2 millions d'hectolitres	
Situations régionales	page 3
Forte hétérogénéité (avance, maturité/véraison, rendements, état sanitaire, ...)	

Méthodologie page 4

Pour en savoir plus page 4

Estimation de récolte au 1^{er} septembre 2007

Les faits marquants : Potentiel de récolte encore revu à la baisse, estimé à 49,2 millions d'hectolitres

Au 1^{er} septembre, les prévisions de la récolte 2007 s'élèvent à 49,2 millions d'hectolitres. Elles sont inférieures à la moyenne des cinq dernières années de 6 %, et en-dessous de la récolte 2006 de 7 %.

La production de vins d'appellation serait en baisse par rapport à la moyenne de 1 % et par rapport à 2006 de 3 %. Pour les vins de pays, la production serait en-dessous de la moyenne de 3 %, et en recul de 6 % par rapport à la dernière récolte. Les prévisions en autres vins, jus et moût seraient en net recul, encore accentué par rapport aux dernières prévisions : - 29 % par rapport à la moyenne, - 26 % par rapport à 2006. Enfin, pour les vins aptes à la production de cognac dont les rendements seraient hétérogènes, les volumes seraient réduits de 8 % par rapport à la moyenne et de 11 % par rapport à 2006.

Depuis la fin du printemps, la production a été affectée par divers facteurs climatiques. Des orages de grêle ont touché, parfois violemment, des vignobles du Sud-Est (notamment Vaucluse) et du reste de la France (Gers, Champagne, Beaujolais, Alsace, Val de

Loire). Le froid au moment de la floraison est à l'origine de coulures parfois importantes (vignobles de la moitié sud). Un stress hydrique a été enregistré dans certaines zones du Sud-Est. L'été majoritairement humide et frais a favorisé le mildiou, et le développement de foyers de pourriture (botrytis) qui rendent nécessaires des opérations de tri parfois de grande ampleur (Bourgogne Beaujolais ou Jura notamment), pendant les vendanges voire en cuverie. A signaler enfin des arrachages (Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Beaujolais, ...) qui contribuent également à la baisse du niveau de 2007 par rapport à l'année passée.

L'avance initialement prévue s'est réduite notamment en Champagne et Val de Loire, le temps maussade et frais d'août ayant ralenti le développement des grains. Les vendanges ont commencé en août dans de nombreux vignobles : Champagne, Bourgogne Beaujolais, Alsace (crémant), Savoie, Jura, ainsi que dans la moitié sud de la France. Elles devraient débiter vers le 10/09 en Val de Loire, vers le 20/09 pour le cognac.

Les indicateurs : Récolte estimée à 49,2 millions d'hectolitres au 1er septembre 2007

Estimation de récolte de vins au 1er septembre 2007


Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2006	2007	2007 / 2006	2007 / Moy (*)
Vins AOC	23 014	23 350	22 820	-2%	-1%
VDQS	414	377	291	-23%	-30%
Ensemble VQPRD	23 427	23 726	23 112	-3%	-1%
Cognac : vins aptes	8 655	8 928	7 972	-11%	-8%
Vins de Pays	14 429	14 852	14 000	-6%	-3%
Autres vins, jus et moûts	5 826	5 519	4 107	-26%	-29%
TOTAL VINS	52 337	53 025	49 190	-7%	-6%

(*) moyenne des années 2002 à 2006

Sources : Agreste, Douanes

Mises en perspectives : Récolte 2007 parmi les plus basses depuis 2000



Situations régionales

Les faits marquants : Forte hétérogénéité (avance, maturité/véraison, rendements, état sanitaire, ...)

En **Champagne**, les vendanges ont commencé fin août, avec une avance finale de deux semaines. Le grossissement des raisins a été bon, la qualité présente et l'optimum de maturation atteint (ensoleillement, nuits fraîches). La pourriture grise (botrytis) est restée très limitée. Le rendement agronomique moyen serait proche de 14.400kg/ha (plafond fixé à 15.500).

En **Bourgogne et Beaujolais**, les vendanges ont commencé, avec plus de dix jours d'avance dans le Beaujolais et la Saône-et-Loire notamment. Des foyers de pourriture ont induit en divers endroits un tri parfois sévère (vendanges, cuverie). La baisse en Beaujolais s'explique par une baisse du plafond de rendement et une diminution des surfaces (-7 %).

En **Alsace**, les vendanges ont débuté le 22/08 en crémant, dans des conditions sanitaires généralement bonnes. Celles des vins tranquilles sont prévues à partir du 05/09. Le mildiou est resté très localisé sur feuille, peu ou pas virulent sur grappe, quelques foyers de botrytis sur grappes compactes ont été signalés. Les cépages pinot gris et noir présenteraient un état sanitaire dégradé imposant d'être vendangés rapidement.

En **Savoie**, les rendements ont souffert du mildiou, et localement de grêle. Dans le **Jura**, les vendanges ont débuté le 25/08 en crémant, avec une véraison et une maturation hétérogènes. L'état sanitaire serait correct en blancs, moins bon en rouges (tris importants).

Dans le **Val de Loire**, la pression des maladies liées aux pluies est restée forte (mildiou, crainte de botrytis). Le temps pluvieux a globalement réduit l'avance annoncée, en retardant le développement des grains.

Les vendanges sont prévues début septembre en de nombreux vignobles, vers le 10/09 en muscadet.

Dans les **Charentes**, l'état sanitaire chargé (mildiou, ponctuellement oïdium sur grappe, apparition de botrytis) maintient des risques importants de développement de maladies. Avec quelques jours de retard sur 2006 et une meilleure météo fin août, la maturité dépendra des conditions climatiques et de la tenue de la vigne face aux maladies. Les vendanges en cognac sont attendues à partir du 20/09, avec une charge hétérogène et des rendements très variables (mildiou).

Dans le **Sud-Ouest** y compris le **Bordelais**, la perte de production importante s'est confirmée (couleur, mildiou, grêle notamment dans le Gers, arrachages notamment dans le Tarn). Le grossissement des baies (pluies et fraîcheur estivales) n'a pas suffi. Les vendanges ont commencé pour les blancs en Aquitaine et alentours, prévues à partir du 10/09 ailleurs.

En **Languedoc-Roussillon**, la récolte serait globalement faible (arrachages, mauvaises conditions climatiques dès la floraison, pression des maladies), excepté dans le Gard relativement épargné. Un bon millésime est annoncé pour cette région.

En **Corse**, l'état sanitaire est très bon. La maturité des raisins est en avance de plus d'une semaine, avec un degré et une acidité élevés. Les cépages pinot et chardonnay sont récoltés depuis le 10/08. Dans les **autres vignobles du Sud-Est**, les rendements ont été souvent affectés (couleur hétérogène, grêle, stress hydrique par endroit, mildiou notamment en Ardèche). L'état sanitaire est bon dans l'ensemble. Les vendanges ont débuté fin août en PACA.

Les indicateurs : Niveaux 2007 inférieurs à 2006 dans la plupart des vignobles

Estimation de récolte par vignoble (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins					Vins AOC				
	Moy (**)	2006	2007	2007/2006	2007/Moy	Moy (**)	2006	2007	2007/2006	2007/Moy
Champagne	2 708	3 080	3 087	0%	14%	2 423	2 675	2 996	12%	24%
Bourgogne - Beaujolais	2 744	2 741	2 663	-3%	-3%	2 599	2 624	2 540	-3%	-2%
Alsace	1 188	1 109	1 233	11%	4%	1 145	1 083	1 190	10%	4%
Savoie	135	134	128	-4%	-5%	112	110	104	-5%	-7%
Jura	94	88	87	-1%	-7%	85	80	81	1%	-5%
Val de Loire	3 585	3 440	3 291	-4%	-8%	2 586	2 540	2 469	-3%	-5%
Charentes	9 023	9 335	8 234	-12%	-9%	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	3 774	3 859	3 168	-18%	-16%	1 372	1 350	1 174	-13%	-14%
Bordelais	6 392	6 082	5 296	-13%	-17%	5 990	5 805	5 239	-10%	-13%
Languedoc-Roussillon	16 419	16 051	15 282	-5%	-7%	3 197	3 041	3 168	4%	-1%
Corse	369	380	373	-2%	1%	112	120	117	-2%	4%
Autres vignobles Sud-Est	5 977	5 963	5 715	-4%	-4%	3 699	3 664	3 495	-5%	-6%

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(**) moyenne des années 2002 à 2006

Source : Agreste

Méthodologie

Les estimations du SCEES concernant la production potentielle de vin en 2007 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Elles sont établies à dire d'experts pour la campagne en cours. Pour les résultats dits définitifs de la campagne précédente, elles sont établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI et publiées au journal officiel. La prise en compte des plafonds étant de rigueur dans ce travail, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflor ex Onivins) et l'INAO apportent l'information sur ces réglementations.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 41 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne - Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Corse du Sud (2A), Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Nièvre (58), Deux-Sèvres (79), Vendée (85)

La production de l'ensemble de ces départements représente 99 % de la production nationale en 2006.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :
Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Secrétariat Général

SERVICE CENTRAL DES ENQUÊTES ET ÉTUDES STATISTIQUES

12, rue Henri ROL-TANGUY TSA 70007
93555 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX

Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Virginie Madelin

Rédacteur : Géraldine LABARTHE

Composition : SCEES

Dépôt légal : à parution

ISSN : 1274 – 1051

© Agreste 2007

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)