



Un potentiel de récolte estimé à 46,7 millions d'hectolitres

Selon les prévisions établies au 1er octobre 2007 par le Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques (SCEES) du Ministère de l'agriculture et de la pêche, la récolte 2007 de vin s'élèverait à 46,7 millions d'hectolitres, dont 22,6 en vins d'appellation (VQPRD), 13,6 en vins de pays, 3,6 en autres vins, jus et moûts et 6,9 pour les vins aptes à l'élaboration du cognac.

Sommaire

| | |
|--|--------|
| Estimation de récolte au 1^{er} octobre 2007 | page 2 |
| Potentiel de récolte encore revu à la baisse, estimé à 46,7 millions d'hectolitres | |
| Situations régionales | page 3 |
| Conditions de vendange généralement bonnes en septembre | |

| | |
|---------------------|--------|
| Méthodologie | page 4 |
|---------------------|--------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Pour en savoir plus | page 4 |
|----------------------------|--------|

Estimation de récolte au 1^{er} octobre 2007

Les faits marquants : Potentiel de récolte encore revu à la baisse, estimé à 46,7 millions d'hectolitres

Au 1^{er} octobre, les prévisions de la récolte 2007 s'élèvent à 46,7 millions d'hectolitres. Elles sont inférieures à la moyenne des cinq dernières années de 11 %, et en-dessous de la récolte 2006 de 12 %.

La production de vins d'appellation serait en baisse par rapport à la moyenne de 3 % et par rapport à 2006 de 5 %. En vin de pays, elle serait en-dessous de la moyenne de 6 %, et en recul de 9 % par rapport à la dernière récolte. Les prévisions en autres vins, jus et moût connaîtraient la plus forte baisse : - 37 % par rapport à la moyenne, - 34 % par rapport à 2006. Enfin, pour les vins aptes à la production de cognac dont les prévisions ont été encore abaissées ce mois, les volumes seraient inférieurs de 21 % à la moyenne et de 23 % à ceux de 2006.

Depuis la fin du printemps, la production a été affectée par divers facteurs climatiques : d'abord, le froid au moment de la floraison, à l'origine de coulures parfois importantes (vignobles de la moitié sud) ; ensuite, un stress hydrique enregistré dans certaines zones du Sud-Est ou, dans d'autres régions, un été majoritairement humide et frais, favorisant le mildiou et le développement de foyers de pourriture (botrytis) qui rendent nécessaires des opérations de tri parfois de

grande ampleur (Bourgogne Beaujolais ou Jura notamment) ; enfin, à divers stades, des orages de grêle touchant parfois violemment le Sud-Est (notamment Vaucluse) et le reste de la France (Gers, Champagne, Beaujolais, Alsace, Val de Loire). Des arrachages, en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées ou Beaujolais, ont également contribué à la baisse du niveau de 2007 par rapport à l'année passée.

La végétation présentait quelques jours d'avance jusqu'en juillet ; en août, la météo maussade et fraîche a ralenti le développement des baies et réduit l'avance de végétation (Champagne et Val de Loire notamment). Les vendanges ont commencé parfois avec quelques jours de retard (Bourgogne Beaujolais, Alsace ...) en raison d'une maturité des grains insuffisamment avancée et pour profiter du soleil prévu en septembre. Les conditions climatiques de septembre, souvent journées sèches et ensoleillées / nuits fraîches, ont été globalement bonnes pour les vendanges, et favorables à la maturation des baies. Toutefois, les vents observés dans le Sud ou en Champagne, associés à ces conditions sèches, ont relativement asséché les grains, réduit le poids des baies et donc le potentiel de production.

Les indicateurs : Récolte estimée à 46,7 millions d'hectolitres au 1er octobre 2007

Estimation de récolte de vins au 1er septembre 2007


Unité : 1000 hl

| Catégories de vins | Moy (*) | 2006 | 2007 | 2007 / 2006 | 2007 / Moy (*) |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| Vins AOC | 23 014 | 23 350 | 22 323 | -4% | -3% |
| VDQS | 414 | 377 | 287 | -24% | -31% |
| Ensemble VQPRD | 23 427 | 23 726 | 22 610 | -5% | -3% |
| Cognac : vins aptes | 8 655 | 8 928 | 6 879 | -23% | -21% |
| Vins de Pays | 14 429 | 14 852 | 13 581 | -9% | -6% |
| Autres vins, jus et moûts | 5 826 | 5 519 | 3 644 | -34% | -37% |
| TOTAL VINS | 52 337 | 53 025 | 46 713 | -12% | -11% |

(*) moyenne des années 2002 à 2006

Sources : Agreste, Douanes

Mises en perspectives : La récolte 2007 serait la plus basse depuis 2000



Situations régionales

Les faits marquants : Conditions de vendange généralement bonnes en septembre

En **Champagne**, le retour à un temps sec en septembre a permis de rétablir la qualité, mais aussi un assèchement relatif des grains conduisant à une baisse des volumes récoltés (rendement moyen estimé à 14 000 kg/ha pour un plafond fixé à 15 500 kg/ha).

En **Bourgogne et Beaujolais**, les vendanges ont été souvent retardées et étalées sur plusieurs semaines pour accroître la maturité du raisin et profiter du soleil prévu en septembre. Les conditions de fin de maturation et de vendanges ont été en particulier très bonnes dans le Rhône (fraîcheur nocturne, soleil diurne). La récolte globale serait qualitativement prometteuse.

En **Alsace**, la majorité des parcelles était vendangée, restent grands crus et vendanges tardives. En vins tranquilles, les vendanges ont débuté quelques jours en retard et ont duré plus d'un mois (grappes pas toutes arrivées à maturité). Pendant les vendanges, le temps le plus souvent frais et sec a favorisé l'état sanitaire (non développement du botrytis) et une maturation lente, augurant d'une bonne qualité.

En **Savoie** et dans le **Jura**, le soleil a été présent pendant les vendanges, bénéfique pour le raisin (hausse du degré d'alcool) et pour l'état sanitaire du vignoble. On parle d'une récolte favorable aux créments dans le **Jura**, et d'une belle qualité en **Savoie**.

Dans le **Val de Loire**, l'état sanitaire est resté très marqué par le mildiou, nécessitant des traitements conséquents. Dans le Loir-et-Cher, les volumes récoltés seraient variables selon les secteurs. Dans le Cher, la récolte serait normale en blanc et rosé, petite en rouge. En Indre-et-Loire, on signale une pourriture grandissante et un manque de maturité du raisin.

Dans les **Charentes**, les vendanges ont réellement débuté fin septembre pour les cépages ugni blanc et merlot ; elles étaient terminées pour sauvignon et chardonnay, et devraient débiter en octobre pour cabernet. En ugni blanc, les volumes sont amoindris par les nombreuses baies flétries ou abîmées (mildiou, grêle). Le temps sec et parfois venteux de septembre a asséché les grains (accentuant la baisse des volumes) mais aussi les foyers de botrytis (à surveiller avec le retour d'humidité en octobre).

Dans le **Sud-Ouest** y compris le **Bordelais**, les vendanges ont bénéficié d'un bon ensoleillement en septembre. En Aquitaine, le temps s'annonce moins clément pour octobre (récolte des rouges) ; par ailleurs, le botrytis y serait très présent par endroit et la qualité hétérogène. En Midi-Pyrénées, la récolte était très avancée fin septembre : 75 % étaient récoltés dans le Gers marqué par les intempéries (grêle sur St Mont en juin), 80 % à 90 % ailleurs.

En **Languedoc-Roussillon**, divers épisodes venteux (mistral, tramontane ou vent du nord froid selon les zones) et la rareté des pluies ont eu un effet desséchant, précipitant parfois les vendanges (Hérault), réduisant en tout cas le poids des baies et donc le potentiel. Le Gard fait exception avec une récolte hétérogène mais globalement en hausse. Les vendanges ont bénéficié de bonnes conditions en septembre.

Dans les **autres vignobles du Sud-Est** y compris la **Corse**, la sécheresse estivale a eu raison des belles sorties de grappe : les baies seraient souvent de petite taille et les volumes amoindris. Les conditions de vendanges ont été bonnes dans le Sud-Est en septembre, et une belle qualité est annoncée.

Les indicateurs : Niveaux 2007 en baisse par rapport à 2006 dans la plupart des vignobles

Estimation de récolte par vignoble (*)

Unité : 1000 hl

| | Tous vins | | | | | Vins AOC | | | | |
|--------------------------|-----------|--------|--------|-----------|----------|----------|-------|-------|-----------|----------|
| | Moy (**) | 2006 | 2007 | 2007/2006 | 2007/Moy | Moy (**) | 2006 | 2007 | 2007/2006 | 2007/Moy |
| Champagne | 2 708 | 3 080 | 2 909 | -6% | 7% | 2 423 | 2 675 | 2 864 | 7% | 18% |
| Bourgogne - Beaujolais | 2 744 | 2 741 | 2 658 | -3% | -3% | 2 599 | 2 624 | 2 540 | -3% | -2% |
| Alsace | 1 188 | 1 109 | 1 238 | 12% | 4% | 1 145 | 1 083 | 1 195 | 10% | 4% |
| Savoie | 135 | 134 | 128 | -4% | -5% | 112 | 110 | 104 | -5% | -7% |
| Jura | 94 | 88 | 96 | 9% | 2% | 85 | 80 | 90 | 12% | 5% |
| Val de Loire | 3 585 | 3 440 | 3 215 | -7% | -10% | 2 586 | 2 540 | 2 403 | -5% | -7% |
| Charentes | 9 023 | 9 335 | 7 078 | -24% | -22% | - | - | - | - | - |
| Sud-Ouest | 3 774 | 3 859 | 3 120 | -19% | -17% | 1 372 | 1 350 | 1 176 | -13% | -14% |
| Bordelais | 6 392 | 6 082 | 5 296 | -13% | -17% | 5 990 | 5 805 | 5 239 | -10% | -13% |
| Languedoc-Roussillon | 16 419 | 16 051 | 14 491 | -10% | -12% | 3 197 | 3 041 | 2 895 | -5% | -9% |
| Corse | 369 | 380 | 306 | -19% | -17% | 112 | 120 | 98 | -18% | -12% |
| Autres vignobles Sud-Est | 5 977 | 5 963 | 5 583 | -6% | -7% | 3 699 | 3 664 | 3 476 | -5% | -6% |

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(**) moyenne des années 2002 à 2006

Source : Agreste

Méthodologie

Les estimations du SCEES concernant la production potentielle de vin en 2007 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Elles sont établies à dire d'experts pour la campagne en cours. Pour les résultats dits définitifs de la campagne précédente, elles sont établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI et publiées au journal officiel. La prise en compte des plafonds étant de rigueur dans ce travail, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflor ex Onivins) et l'INAO apportent l'information sur ces réglementations.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 41 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne - Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Corse du Sud (2A), Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Nièvre (58), Deux-Sèvres (79), Vendée (85)

La production de l'ensemble de ces départements représente 99 % de la production nationale en 2006.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :
Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Secrétariat Général

SERVICE CENTRAL DES ENQUÊTES ET ÉTUDES STATISTIQUES

12, rue Henri ROL-TANGUY TSA 70007
93555 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX

Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Virginie Madelin

Rédacteur : Géraldine LABARTHE

Composition : SCEES

Dépôt légal : à parution

ISSN : 1274 – 1051

© Agreste 2007

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)