



## Un potentiel de récolte estimé à 47,1 millions d'hectolitres

**S**elon les prévisions établies au 1<sup>er</sup> novembre 2007, la récolte 2007 de vin connaîtrait une baisse de l'ordre de 10 %. Elle s'élèverait à 47,1 millions d'hectolitres, dont 23,1 en vins d'appellation (VQPRD), 13,9 en vins de pays, 3,5 en autres vins, jus et moûts, et 6,6 pour les vins aptes à l'élaboration du cognac.

### Sommaire

<b>Estimation de récolte au 1<sup>er</sup> novembre 2007</b> Récolte estimée à 47,1 millions d'hl, revue à la baisse par rapport au 1 <sup>er</sup> octobre	page 2
<b>Situations régionales</b> Faibles volumes et belle qualité dans la majorité des vignobles	page 3

<b>Méthodologie</b>	page 4
---------------------	--------

<b>Pour en savoir plus</b>	page 4
----------------------------	--------

## Estimation de récolte au 1<sup>er</sup> novembre 2007

**Les faits marquants :** Récolte estimée à 47,1 millions d'hl, revue à la baisse par rapport au 1<sup>er</sup> octobre

Selon les prévisions établies au 1<sup>er</sup> novembre par le Scees, la récolte 2007 s'élèverait à 47,1 millions d'hectolitres. Elle serait inférieure à la moyenne des cinq dernières années de 10 %, et en-dessous de la récolte 2006 de 11 %. La production en vins d'appellation ne serait que légèrement en-dessous de la moyenne des cinq dernières récoltes. Les vins de pays, également en baisse, se situeraient en-dessous de la moyenne de 4 %. La récolte en vins aptes à la production de cognac chuterait d'un quart par rapport à la moyenne et par rapport au niveau de l'an dernier. La catégorie « autres vins jus et moûts », où sont entre autres comptabilisés les volumes au-dessus des plafonds d'appellation, serait en très net recul, de 40 % par rapport à la moyenne.

Depuis la fin du printemps, la production a été affectée par divers facteurs climatiques : d'abord, le froid au moment de la floraison, à l'origine de coulures parfois importantes (vignobles de la moitié sud) ; ensuite, un stress hydrique enregistré dans certaines zones du Sud-Est ou, dans d'autres régions, un été majoritairement humide et frais, favorisant le mildiou et le développement de foyers de pourriture (botrytis) qui rendent nécessaires des opérations de tri parfois de

grande ampleur (Bourgogne Beaujolais ou Jura notamment) ; enfin, à divers stades, des orages de grêle touchant parfois violemment le Sud-Est (notamment Vaucluse) et le reste de la France (Gers, Champagne, Beaujolais, Alsace, Val de Loire). La végétation présentait quelques jours d'avance jusqu'en juillet ; en août, la météo maussade et fraîche a ralenti le développement des baies et réduit l'avance de végétation (Champagne et Val de Loire notamment). Des arrachages, en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Beaujolais ou Pays de la Loire, ont également contribué à la baisse des volumes de 2007 par rapport à l'année précédente.

Les vendanges ont parfois commencé avec quelques jours de retard (Bourgogne Beaujolais, Alsace ...) en raison d'un avancement de maturité des grains insuffisant et pour profiter du soleil prévu en septembre. Les conditions climatiques de septembre et octobre ont souvent été bonnes et favorables à la maturation des baies (temps sec, soleil, nuits fraîches). Elles ont également permis d'améliorer l'état sanitaire. Parfois associées au vent dans le Sud ou en Champagne, elles ont par endroit également asséché les grains et réduit le poids des baies. La qualité serait très souvent présente.

**Les indicateurs :** Récolte estimée à 47,1 millions d'hectolitres au 1er novembre 2007

### Estimation de récolte de vins au 1er novembre 2007


Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2006	2007	2007 / 2006	2007 / Moy (*)
Vins AOC	23 014	23 350	22 817	-2%	-1%
VDQS	414	377	287	-24%	-31%
Ensemble VQPRD	23 427	23 726	23 104	-3%	-1%
Cognac : vins aptes	8 655	8 928	6 611	-26%	-24%
Vins de Pays	14 429	14 852	13 882	-7%	-4%
Autres vins, jus et moûts	5 826	5 519	3 519	-36%	-40%
<b>TOTAL VINS</b>	<b>52 337</b>	<b>53 025</b>	<b>47 116</b>	<b>-11%</b>	<b>-10%</b>

(\*) moyenne des années 2002 à 2006

Sources : Agreste, Douanes

**Mises en perspectives :** La récolte 2007 serait la plus basse depuis 2000



## Situations régionales

### Les faits marquants : Faibles volumes et qualité dans la majorité des vignobles

En **Champagne**, le raisin est de bonne qualité, les excellentes conditions de vendanges (soleil, nuits fraîches) ayant permis d'atteindre un optimum de maturation. Les dégâts de grêle de juin et juillet se sont confirmés dans l'Aube pendant les vendanges. La Marne affiche au contraire de bien meilleurs rendements (plafond de 15 500 kg/ha atteint).

En **Bourgogne et Beaujolais**, les vendanges avaient été souvent retardées et étalées sur plusieurs semaines en septembre, pour accroître la maturité du raisin et profiter du soleil prévu. Les bonnes conditions de fin de maturation et de vendanges ont permis une belle qualité notamment dans le Rhône. Le faible niveau de récolte se confirmerait dans ce département.

En **Alsace**, fin octobre, il restait quelques parcelles de vendanges tardives à récolter. Les conditions climatiques (journées chaudes, nuits fraîches) ont permis une très bonne récolte en vendanges tardives, mais le temps a été trop sec pour l'installation de la pourriture noble. Récolte globale prometteuse aux niveaux qualitatifs et quantitatifs.

En **Savoie** et dans le **Jura**, le soleil a été présent pendant les vendanges, bénéfique pour le raisin (hausse du degré d'alcool) et pour l'état sanitaire du vignoble. La récolte serait favorable aux crémants dans le **Jura**, la qualité au rendez-vous en **Savoie**.

Dans le **Val de Loire**, l'état sanitaire a été très affecté par les pluies de juin et juillet (mildiou). Les conditions de vendanges ont été au contraire souvent bonnes (temps sec, soleil) et bénéfiques. On parle de qualité notamment dans les vignobles nantais, vendéen, du Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire et du Cher.

Dans les **Charentes**, les rendements s'annoncent particulièrement hétérogènes, selon les types de sol notamment. La récolte serait très inférieure aux productions passées (mildiou virulent). Peu de producteurs devraient atteindre la QNV (« quantité normalement vinifiable ») fixée en 2007 à 10,62 hectolitres d'alcool pur par hectare. Les vendanges se sont déroulées dans de bonnes conditions, même si le temps sec de septembre a asséché les baies dans certaines zones. Les foyers de botrytis ont finalement été rares.

Dans le **Sud-Ouest** y compris le **Bordelais**, les vignobles ont été inégalement affectés par les dégâts de coulure et de mildiou ; il en résulte une qualité et des volumes hétérogènes selon les zones. Le Gers, touché de surcroît par la grêle en juin, présenterait des pertes considérables. Les vendanges précoces et parfois accélérées ont permis de préserver un potentiel qualitatif intéressant et homogène notamment dans le Lot, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne.

En **Languedoc-Roussillon**, les vendanges ont bénéficié d'excellentes conditions ; la réduction de récolte prévue (mauvaises conditions météo pendant la campagne, problèmes phytosanitaires difficiles à maîtriser, arrachages dans le 66) serait atténuée, mais cela reste l'une des plus faibles productions de la décennie. Le Gard partiellement épargné, fait toujours exception. La qualité serait au rendez-vous dans la région.

Dans les **autres vignobles du Sud-Est** y compris la **Corse**, la sécheresse estivale (baies souvent de petite taille, volumes amoindris) a eu raison des belles sorties de grappe. Dans le Sud-Est, les vendanges se sont déroulées en septembre dans de bonnes conditions et avec un état sanitaire satisfaisant.

### Les indicateurs : Niveaux 2007 en baisse par rapport à 2006 dans la plupart des vignobles

#### Estimation de récolte par vignoble (\*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins					Vins AOC				
	Moy (**)	2006	2007	2007/2006	2007/Moy	Moy (**)	2006	2007	2007/2006	2007/Moy
Champagne	2 708	3 080	2 909	-6%	7%	2 423	2 675	2 864	7%	18%
Bourgogne - Beaujolais	2 744	2 741	2 626	-4%	-4%	2 599	2 624	2 520	-4%	-3%
Alsace	1 188	1 109	1 243	12%	5%	1 145	1 083	1 195	10%	4%
Savoie	135	134	128	-5%	-5%	112	110	104	-5%	-7%
Jura	94	88	96	9%	2%	85	80	90	12%	5%
Val de Loire	3 579	3 410	3 173	-7%	-11%	2 586	2 540	2 407	-5%	-7%
Charentes	9 023	9 335	6 791	-27%	-25%	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	3 774	3 859	3 089	-20%	-18%	1 372	1 350	1 167	-14%	-15%
Bordelais	6 392	6 082	5 557	-9%	-13%	5 990	5 805	5 500	-5%	-8%
Languedoc-Roussillon	16 419	16 051	14 878	-7%	-9%	3 197	3 041	3 023	-1%	-5%
Corse	369	380	306	-19%	-17%	112	120	98	-18%	-12%
Autres vignobles Sud-Est	5 977	5 963	5 709	-4%	-4%	3 699	3 664	3 602	-2%	-3%

(\*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(\*\*) moyenne des années 2002 à 2006

Source : Agreste

## Méthodologie

Les estimations du SCEES concernant la production potentielle de vin en 2007 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Elles sont établies à dire d'experts pour la campagne en cours. Pour les résultats dits définitifs de la campagne précédente, elles sont établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI et publiées au journal officiel. La prise en compte des plafonds étant de rigueur dans ce travail, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflor ex Onivins) et l'INAO apportent l'information sur ces réglementations.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 41 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne - Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Corse du Sud (2A), Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Nièvre (58), Deux-Sèvres (79), Vendée (85)

La production de l'ensemble de ces départements représente 99 % de la production nationale en 2006.

**Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :**  
Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

## Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



## Agreste : la statistique agricole

**Ministère de l'Agriculture et de la Pêche**  
**Secrétariat Général**

**SERVICE CENTRAL DES ENQUÊTES ET ÉTUDES STATISTIQUES**

12, rue Henri ROL-TANGUY TSA 70007  
93555 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX

Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directrice de la publication : Virginie Madelin

Rédacteur : Géraldine LABARTHE

Composition : SCEES

Dépôt légal : à parution

ISSN : 1274 – 1051

© Agreste 2007

**Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole**

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)