



Un potentiel de récolte estimé à 47,1 millions d'hectolitres

Selon les premières prévisions précoces établies au 1^{er} juillet 2008 par le service de la statistique et de la prospective¹, la récolte 2008 de vin serait en-dessous de la moyenne de 8 %. Elle s'élèverait à 47,1 millions d'hectolitres, dont 23,7 en vins d'appellation (VQPRD), 13,6 en vins de pays, 3,2 en autres vins, jus et moûts, et 6,5 pour les vins aptes à l'élaboration du cognac.

Sommaire

Estimation de récolte au 1^{er} juillet 2008	page 2
Premières prévisions pour 2008 légèrement au-dessus de la faible récolte 2007	
Situations régionales	page 3
Mildiou et coulure observés en de nombreux vignobles suite aux pluies et au gel	

Méthodologie	page 4
---------------------	--------

Pour en savoir plus	page 4
----------------------------	--------

¹ Les missions antérieurement confiées au Service central des enquêtes et des études statistiques (SCEES) sont désormais exercées par le Service de la statistique et de la prospective (SSP), conformément à l'arrêté ministériel du 30 juin 2008.

Estimation de récolte au 1^{er} juillet 2008

Les faits marquants : Premières prévisions pour 2008 légèrement au-dessus de la faible récolte 2007

Selon les premières prévisions établies au 1^{er} juillet par le SSP, la récolte 2008 s'élèverait à 47,1 millions d'hectolitres. Elle serait inférieure à la moyenne des cinq dernières années de 8 %, et dépasserait difficilement la faible récolte de l'an passé (+ 1 %). La production en vins d'appellation serait de 2 % au-dessus de sa valeur en 2007 et de la moyenne quinquennale. Les vins de pays afficheraient un niveau proche de celui de la campagne passée (- 1 %), inférieur à la moyenne de 6 %. La récolte en vins aptes à la production de cognac remonterait par rapport à 2007 mais resterait bien en-deçà de la moyenne (- 21 %). La catégorie « autres vins, jus et moûts », où sont entre autres comptabilisés les volumes au-dessus des plafonds d'appellation, serait, cette année encore, en très net recul, de 40 % par rapport à la moyenne.

Il convient de rappeler qu'il s'agit de premières prévisions, exercice déjà difficile en général à ce stade précoce, complexifié encore cette année par l'instabilité du climat de ces derniers mois. Cette instabilité peut d'une part se poursuivre, et être par nature imprévisible, d'autre part avoir des conséquences non encore mesurables.

L'hiver dernier a manqué de rigueur, selon les zones, pour assurer un bon repos végétatif de la vigne. L'épisode de gel survenu le 7 avril a causé des dégâts importants en Val de Loire ; il a aussi touché les vignobles du Sud-Ouest, avec un impact plus inégal et globalement moins fort, tout en restant suffisant pour être souligné. Les mois d'avril et de mai ont été très humides en de nombreux secteurs, favorisant l'apparition de maladies : mildiou la plupart du temps, oïdium. Le mildiou a été généralement maîtrisé jusque-là, souvent au prix de traitements fréquents et onéreux.

Des arrachages (Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest, etc.) contribuent également à modérer le potentiel de récolte annoncé, au 1^{er} juillet, pour l'automne 2008.

Pour rappel, la récolte 2007 a été la plus faible enregistrée depuis au moins l'an 2000, année 2003 de canicule incluse. Le mildiou et les foyers de pourriture avaient notamment sévi fortement sur la plupart des vignobles, au cours de l'été frais et humide qui a précédé les vendanges.

Les indicateurs : Récolte estimée à 47,1 millions d'hectolitres au 1er juillet 2008

Estimation de récolte de vins au 1er juillet 2008

Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2007	2008	2008 / 2007	2008 / Moy (*)
Vins AOC	22 803	22 917	23 484	2%	3%
VDQS	380	289	221	-23%	-42%
Ensemble VQPRD	23 183	23 206	23 705	2%	2%
Cognac : vins aptes	8 262	6 233	6 519	5%	-21%
Vins de Pays	14 454	13 714	13 613	-1%	-6%
Autres vins, jus et moûts	5 354	3 395	3 227	-5%	-40%
TOTAL VINS	51 253	46 547	47 064	1%	-8%


(*) moyenne des années 2003 à 2007

Sources : Agreste, Douanes

Mises en perspectives : La récolte 2008 serait de nouveau peu élevée, légèrement au-dessus de celle de 2007

Évolution de la production française par catégorie de vin

Unité : 1000 hl



Source : Agreste

Situations régionales

Les faits marquants : Mildiou et coulure observés en de nombreux vignobles suite aux pluies et au gel

En **Champagne**, la floraison a bénéficié en seconde quinzaine de juin de conditions parfois fraîches et humides. Des sorties de tâches de mildiou (forte pluviométrie printanière) sont observées depuis mi-mai ; la situation est sous contrôle, mais la pression reste importante. Les dégâts de gel sont à l'heure actuelle très limités.

En **Bourgogne et Beaujolais**, le mildiou est globalement maîtrisé. La coulure ne semble pas significative, excepté dans le Rhône où le risque plane : après une belle sortie de grappes, des pluies y perturbent la floraison. Ailleurs, le retard de floraison a été rattrapé mi-juin (températures élevées, y compris la nuit).

En **Alsace**, l'état sanitaire est bon en général : cas de mildiou peu nombreux et traités à temps, quasiment pas d'oïdium, peu de dégâts de première génération du ver de grappe. Les stades de développement de la vigne sont très hétérogènes au sein de la région.

En **Savoie** et dans le **Jura**, la pression du mildiou est forte (conditions climatiques pluvieuses) mais maîtrisée. Dans le Jura, la floraison est difficile en raison de la pluie. En Savoie, la vigne présente un bel aspect végétatif malgré les orages, et des sorties de grappe correctes.

Dans le **Val de Loire**, la sortie de grappe a été plutôt faible comme en Maine-et-Loire, Indre-et-Loire et Loiret-Cher. Les dégâts dus au gel du 7 avril s'annoncent importants en Loire-Atlantique (jusqu'à 50 % de pertes), Vendée, ouest du Maine-et-Loire (10 % à 30 %). Des dégâts de grêle sont aussi à signaler. La pression du mildiou est forte, plus ou moins maîtrisée selon les secteurs.

Dans les **Charentes**, le développement de la vigne a pris du retard. Des phénomènes de coulure (intempéries) sont survenus en diverses zones. Certaines parcelles (Charente) ont été endommagées par des orages de grêle. La végétation est abondante. La pression des maladies (surtout mildiou) est très forte. Juin, plus chaud et sec, a été favorable à la floraison.

Dans le **Sud-Ouest** y compris le **Bordelais**, les conditions froides et humides au moment de la floraison, et notamment l'épisode de gel du 7 avril, ont provoqué de la coulure en diverses zones du Gers, Dordogne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne. La pression du mildiou est forte notamment en Gironde, Lot-et-Garonne, et en Dordogne où le risque de botrytis est élevé.

En **Languedoc-Roussillon**, le potentiel de production est structurellement amoindri (arrachages). Dans le Gard, la pression des maladies (mildiou, oïdium) dues aux conditions climatiques pluvieuses les rend difficilement contrôlables. L'état sanitaire est meilleur dans l'Aude et l'Hérault, mais de la coulure y a été relevée. Les vignes des Pyrénées-Orientales ont semblé jusque-là épargnées par les problèmes sanitaires. Les conséquences des pluies de juin sur l'ensemble de la région sont à surveiller.

Les **autres vignobles du Sud-Est** ne sont pas épargnés par le mildiou et la coulure, à divers degrés et selon les parcelles. Dégâts localisés de grêle (Vaucluse, Drôme notamment). En **Corse**, la pluviométrie élevée de ces derniers mois a induit de fortes attaques de mildiou et oïdium dans certains secteurs.

Les indicateurs : Premières prévisions 2008 au-dessus de 2007, sauf en Val de Loire et dans le Jura

Estimation de récolte par vignoble (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins					Vins AOC				
	Moy (**)	2007	2008	2008/2007	2008/Moy	Moy (**)	2007	2008	2008/2007	2008/Moy
Champagne	2 800	2 994	3 195	7%	14%	2 546	2 966	3 145	6%	24%
Bourgogne - Beaujolais	2 670	2 625	2 719	4%	2%	2 530	2 504	2 580	3%	2%
Alsace	1 176	1 205	1 250	4%	6%	1 133	1 159	1 203	4%	6%
Savoie	131	118	122	3%	-7%	109	96	100	4%	-8%
Jura	96	102	93	-9%	-3%	88	93	85	-8%	-3%
Val de Loire	3 473	3 092	2 634	-15%	-24%	2 548	2 411	2 139	-11%	-16%
Charentes	8 624	6 490	6 772	4%	-21%	68	53	55	4%	-19%
Sud-Ouest	3 687	3 064	3 181	4%	-14%	1 338	1 210	1 316	9%	-2%
Bordelais	6 398	5 932	6 118	3%	-4%	5 983	5 701	6 030	6%	1%
Languedoc-Roussillon	16 087	14 657	14 762	1%	-8%	3 112	3 046	3 161	4%	2%
Corse	365	337	368	9%	1%	115	113	118	5%	3%
Autres vignobles Sud-Est	5 937	5 740	5 694	-1%	-4%	3 657	3 591	3 579	0%	-2%

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(**) moyenne des années 2003 à 2007

Source : Agreste

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2008 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Elles sont établies à dire d'experts pour la campagne en cours. Pour les résultats dits définitifs de la campagne précédente, elles sont établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI et publiées au journal officiel. La prise en compte des plafonds étant de rigueur dans ce travail, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflor ex Onivins) et l'INAO apportent l'information sur ces réglementations.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 41 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne - Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Corse du Sud (2A), Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Nièvre (58), Deux-Sèvres (79), Vendée (85)

La production de l'ensemble de ces départements représente 99 % de la production nationale en 2007.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :
Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Secrétariat Général

SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

12, rue Henri ROL-TANGUY TSA 70007
93555 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directeur de la publication : Philippe Bonneau
Rédacteur : Géraldine LABARTHE
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1274 – 1051
© Agreste 2008

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)