



Un potentiel de récolte estimé à 45,6 millions d'hectolitres

Selon les prévisions établies au 1^{er} septembre 2008 par le service de la statistique et de la prospective, la récolte 2008 de vin serait inférieure de 11 % à la moyenne des cinq dernières années. Ce recul concernerait la totalité des régions à l'exception de la champagne et de l'Alsace. Elle s'élèverait à 45,6 millions d'hectolitres, dont 22,6 en vins d'appellation (VQPRD), 12,7 en vins de pays, 3,0 en autres vins, jus et moûts, et 7,2 pour les vins aptes à l'élaboration du cognac.

Sommaire

Estimation de récolte au 1^{er} septembre 2008	page 2
Prévisions 2008 de nouveau revues à la baisse ce mois	
Situations régionales	page 3
Sérieux dégâts de grêle le 7 août dans le Beaujolais	

Méthodologie	page 4
---------------------	--------

Pour en savoir plus	page 4
----------------------------	--------

Estimation de récolte au 1^{er} septembre 2008

Les faits marquants : Prévisions 2008 de nouveau revues à la baisse ce mois

Selon les prévisions établies au 1^{er} septembre par le SSP, la récolte 2008 s'élèverait à 45,6 millions d'hectolitres. Elle serait inférieure de 11 % à la moyenne des cinq dernières années, et se confirmerait plus faible que la récolte déjà basse de l'an passé (-2 %). Seule la production de cognac serait supérieure aux niveaux peu élevés enregistrés en 2007 (+16 %). En revanche, quelle que soit la catégorie considérée, toutes les productions de vin seraient inférieures à la moyenne au niveau national : - 2 % pour les vins d'appellation, - 12 % pour les vins de pays et aptes à la production de cognac, et - 43 % pour la catégorie « autres vins, jus et moûts », où sont entre autres comptabilisés les volumes au-dessus des plafonds d'appellation.

L'hiver dernier a parfois manqué de rigueur pour assurer un bon repos végétatif de la vigne. L'épisode de gel du 7 avril a causé des dégâts importants en Val de Loire. Il a aussi touché les vignobles du Sud-Ouest, avec un impact plus inégal et globalement moins fort. Les mois d'avril et de mai ont été souvent très humides, favorisant l'apparition de maladies : mildiou la plupart du temps, oïdium. Le mildiou était généralement maîtrisé en juin, souvent au prix de traitements fréquents et onéreux. Mais en juillet, la pression du mildiou était toujours forte dans certains vignobles (Dordogne, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,

Beaujolais, Savoie, Gard, Sud-Est y compris la Corse), se renforçant parfois avec les nouvelles pluies de ce mois. Au contraire, le vignoble s'est assaini pour d'autres secteurs qui ont connu un temps suffisamment ensoleillé en juillet (Champagne, Charentes, Gironde, Aude). Faisant suite aux mauvaises conditions de floraison du printemps, des phénomènes de coulure parfois importants contribuent aussi aux niveaux modestes de récolte prévus (Bourgogne et Beaujolais, Savoie, Charentes, Sud-Ouest, Gard et Aude). Des orages de grêle ont de nouveau frappé en juillet, dans le Sud-Est notamment ; ce phénomène climatique a sévi encore en août, dans le Beaujolais violemment, le Maconnais, l'Ardèche et la Drôme. Les premières vendanges ont débuté dans le Sud dans de bonnes conditions. Un retard de végétation était toujours constaté fin août, notamment dans diverses zones de la moitié Sud de la France, avec jusqu'à plus de quinze jours de retard dans le Sud-Ouest.

Des arrachages (Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest, etc.) contribuent également à modérer le potentiel de récolte annoncé pour l'automne 2008.

Pour rappel, la récolte 2007 était la plus faible enregistrée depuis au moins 2000, année 2003 de canicule comprise. Mildiou et foyers de pourriture avaient sévi fortement sur la plupart des vignobles, au cours de l'été frais et humide qui a précédé les vendanges.

Les indicateurs : Récolte estimée à 45,6 millions d'hectolitres au 1er septembre 2008

Estimation de récolte de vins au 1er septembre 2008

Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2007	2008	2008 / 2007	2008 / Moy (*)
Vins AOC	22 803	22 917	22 374	-2%	-2%
VDQS	380	289	233	-19%	-39%
Ensemble VQPRD	23 183	23 206	22 606	-3%	-2%
Cognac : vins aptes	8 262	6 233	7 241	16%	-12%
Vins de Pays	14 454	13 714	12 725	-7%	-12%
Autres vins, jus et moûts	5 354	3 395	3 037	-11%	-43%
TOTAL VINS	51 253	46 547	45 609	-2%	-11%


(*) moyenne des années 2003 à 2007

Sources : Agreste, Douanes

Mises en perspectives : La récolte 2008 serait peu élevée et encore plus faible que 2007

Évolution de la production française au 1er septembre 2008, par catégorie de vin

Unité : 1000 hl



Source : Agreste

Situations régionales

Les faits marquants : Sérieux dégâts de grêle le 7 août dans le Beaujolais

En **Champagne**, la floraison a bénéficié de conditions parfois fraîches et humides. Une fin de juillet ensoleillée a aidé au développement de la vigne et l'a assainie. Pas de botrytis ni de pourriture. Les vendanges sont prévues mi-septembre, avec un bon potentiel.

En **Bourgogne et Beaujolais**, le mildiou est maîtrisé en Bourgogne, mais une importante épidémie sévit dans le Rhône. Des phénomènes de coulure ont été observés en Bourgogne (très hétérogène) et dans le Rhône. Violents orages de grêle le 7 août : les dégâts sont considérables dans le Beaujolais (25 % des vignes touchées à des degrés divers), et le Maconnais.

En **Alsace**, les conditions météorologiques ont été favorables dans l'été. L'état sanitaire est bon en général. Prometteuses si les conditions climatiques restent favorables, les vendanges sont prévues dès le 20/09.

En **Savoie**, forte pression du mildiou et coulure touchent la vigne. Des foyers de botrytis se sont développés sur parcelles grêlées. Dans le **Jura**, le mildiou reste maîtrisé. La grêle a causé quelques dégâts.

Dans le **Val de Loire**, la sortie de grappe a été faible en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. Le gel a affecté le vignoble le 7 avril (ouest surtout), puis la grêle en juin. Fin août : pression du mildiou et oïdium en Indre-et-Loire, potentiel de botrytis préoccupant dans certaines parcelles de Loire-Atlantique et Vendée, stress hydrique menaçant dans le Loir-et-Cher. Août pluvieux et peu lumineux a ralenti l'évolution de la maturité dans le Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique notamment.

Dans les **Charentes**, des phénomènes de coulure (intempéries) avaient été signalés en juin. Certaines

parcelles en Charente ont été endommagées par des orages de grêle. Fin juin, plus chaud et sec, avait été favorable à la floraison. Les problèmes sanitaires (mildiou, ...) sont globalement maîtrisés. La vigne conserve un retard de maturation d'une semaine. Les vendanges sont attendues début octobre, les raisins s'annoncent très hétérogènes selon les parcelles.

Dans le **Sud-Ouest** y compris le **Bordelais**, les conditions froides et humides au moment de la floraison et le gel du 7 avril ont provoqué de la coulure (Gers, Dordogne, Tarn, Haute-Garonne, ...). Foyers de pourriture grise dans le Tarn. Faible nouaison et forte pression du mildiou (impact réel sur récolte) en Dordogne. En Gironde, l'impact de la floraison hétérogène sur les rendements semble se confirmer ; la pression sanitaire est maîtrisée.

En **Languedoc-Roussillon**, le potentiel de production est structurellement amoindri. De la coulure a touché les vignes de l'Aude, l'Hérault, et le Gard, qui ont aussi essuyé des orages de grêle destructeurs. L'été sec engendre un stress hydrique qui affaiblit encore le potentiel. Le mildiou sévit parfois durement (Gard surtout, Hérault, Aude), avec des traitements difficiles sur certaines zones (pluies, coût). Les premières vendanges ont débuté le 20/08 dans de bonnes conditions.

Dans les **autres vignobles du Sud-Est**, la pression sanitaire reste forte. De la coulure, parfois importante, a été observée. Sérieux dégâts de grêle le 7 août en Ardèche et dans la Drôme, en plus d'autres épisodes antérieurs enregistrés dans le Sud-Est. En **Corse**, le printemps particulièrement pluvieux a favorisé des attaques de mildiou ravageuses en Haute-Corse (jusqu'à 100 % de pertes sur certaines parcelles).

Les indicateurs : Prévisions 2008 revues à la baisse au 1^{er} septembre dans le Midi et dans le Beaujolais

Estimation de récolte par vignoble au 1er septembre 2008 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins					Vins AOC				
	Moy (**)	2007	2008	2008/2007	2008/Moy	Moy (**)	2007	2008	2008/2007	2008/Moy
Champagne	2 800	2 994	3 041	2%	9%	2 546	2 966	2 982	1%	17%
Bourgogne - Beaujolais	2 670	2 625	2 524	-4%	-5%	2 530	2 504	2 412	-4%	-5%
Alsace	1 176	1 205	1 241	3%	6%	1 133	1 159	1 194	3%	5%
Savoie	131	118	114	-3%	-13%	109	96	96	0%	-12%
Jura	96	102	95	-7%	-1%	88	93	87	-6%	-1%
Val de Loire	3 473	3 092	2 581	-17%	-26%	2 548	2 411	2 049	-15%	-20%
Charentes	8 624	6 490	7 494	15%	-13%	68	53	55	4%	-19%
Sud-Ouest	3 687	3 064	3 114	2%	-16%	1 338	1 210	1 284	6%	-4%
Bordelais	6 398	5 932	5 688	-4%	-11%	5 983	5 701	5 600	-2%	-6%
Languedoc-Roussillon	16 087	14 657	13 819	-6%	-14%	3 112	3 046	3 038	0%	-2%
Corse	365	337	313	-7%	-14%	115	113	102	-10%	-11%
Autres vignobles Sud-Est	5 937	5 740	5 430	-5%	-9%	3 657	3 591	3 500	-3%	-4%

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(**) moyenne des années 2003 à 2007

Source : Agreste

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2008 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Elles sont établies à dire d'experts pour la campagne en cours. Pour les résultats dits définitifs de la campagne précédente, elles sont établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI et publiées au journal officiel. La prise en compte des plafonds étant de rigueur dans ce travail, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflor ex Onivins) et l'INAO apportent l'information sur ces réglementations.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 41 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne - Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Corse du Sud (2A), Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Nièvre (58), Deux-Sèvres (79), Vendée (85)

La production de l'ensemble de ces départements représente 99 % de la production nationale en 2007.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :
Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Secrétariat Général

SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

12, rue Henri ROL-TANGUY TSA 70007
93555 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Géraldine LABARTHE
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1274 – 1051
© Agreste 2008

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)