

Un potentiel de récolte estimé à 47,9 millions d'hectolitres

Selon les premières prévisions précoces établies au 1^{er} juillet 2009 par le service de la statistique et de la prospective, la récolte 2009 de vin serait en-dessous de la moyenne de 5 %. Elle s'élèverait à 47,9 millions d'hectolitres, dont 23,2 en vins d'appellation (VQPRD), 13,3 en vins de pays, 4,0 en autres vins, jus et moûts, et 7,5 pour les vins aptes à l'élaboration du cognac.

Sommaire

Estimation de récolte au 1^{er} juillet 2009	page 2
Premières prévisions bien meilleures qu'en 2008 mais sous la moyenne de 5 %	
Situations régionales	page 3
Météo du printemps souvent favorable, état sanitaire maîtrisé dans l'ensemble	

Méthodologie	page 4
---------------------	--------

Pour en savoir plus	page 4
----------------------------	--------

Estimation de récolte au 1^{er} juillet 2009

Les faits marquants : Premières prévisions bien meilleures qu'en 2008 mais sous la moyenne de 5 %

Selon les premières prévisions établies au 1^{er} juillet par le SSP, la récolte 2009 s'élèverait à 47,9 millions d'hectolitres. Elle serait toujours inférieure à la moyenne des cinq dernières années, de 5 %, mais remonterait de 12 % par rapport à la très faible récolte 2008. Toutes les catégories de vins verraient leur production remonter par rapport à la faible récolte 2008. La production en vins d'appellation serait supérieure à celle de l'an passé de 9 %, et retrouverait le niveau moyen, en dépit de la baisse nette des volumes de Champagne annoncée pour cette année. Les autres catégories de vin, en revanche, resteraient en-deçà de la moyenne : malgré un retour notable de la catégorie « autres vins, jus et moûts », où sont entre autres comptabilisés les volumes au-dessus des plafonds d'appellation, elle serait encore inférieure à la moyenne de 18 % ; les vins aptes à la production de cognac présenteraient des volumes inférieurs au niveau moyen de 8 %, et les vins de pays de 7 %.

Il convient de rappeler qu'il s'agit de premières prévisions, exercice difficile à ce stade précoce de développement de la vigne, en raison des nombreux aléas climatiques qui peuvent affecter les vignobles et des problèmes sanitaires qui pourraient se révéler depuis la présente note jusqu'aux vendanges.

Contrairement à l'année 2008, aucun incident climatique majeur et global n'est à déplorer jusque-là. L'hiver a été plus rude puis les pluies ont été au rendez-vous notamment dans les régions nécessitées du Sud. Les conditions de floraison ont été généralement bonnes au printemps. Les maladies comme le mildiou sont apparues mais semblent généralement maîtrisées à ce jour même si elles pourraient laisser des traces (limitées) sur les rendements. Des dégâts dus à des épisodes orageux et grêeux sont toutefois à déplorer en Val de Loire, Charentes, et dans le Sud-Ouest avec des dégâts notables dans le Bordelais. Des arrachages en Languedoc-Roussillon et dans le Sud-Ouest notamment, contribuent également à modérer le potentiel de récolte annoncé, au 1^{er} juillet, pour l'automne 2009.

Pour rappel, la récolte nationale 2008 a été la plus faible enregistrée depuis au moins l'an 2000, année 2003 de canicule incluse. Elle a été touchée selon les secteurs par d'importantes coulures faisant suite aux conditions difficiles du printemps, des problèmes sanitaires importants (pluies) plus ou moins maîtrisés ensuite, de la grêle, et des arrachages.

Les indicateurs : Récolte estimée à 47,9 millions d'hectolitres au 1er juillet 2009

Estimation de récolte de vins au 1er juillet 2009

Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2008	2009	2009 / 2008	2009 / Moy (*)
Vins AOC	22 715	21 021	22 807	8%	0%
VDQS	353	253	370	46%	5%
Ensemble VQPRD	23 068	21 273	23 177	9%	0%
Cognac : vins aptes	8 115	6 704	7 466	11%	-8%
Vins de Pays	14 263	12 387	13 316	8%	-7%
Autres vins, jus et moûts	4 866	2 441	3 974	63%	-18%
TOTAL VINS	50 311	42 806	47 933	12%	-5%


(*) moyenne des années 2004 à 2008

Sources : Agreste, Douanes

Mises en perspectives : Premières prévisions de récolte 2009 légèrement au-dessus de celle de 2003

Évolution de la production française au 1er juillet 2009, par catégorie de vin

Unité : 1000 hl



Source : Agreste

Situations régionales

Les faits marquants : Météo du printemps souvent favorable, état sanitaire maîtrisé dans l'ensemble

En **Champagne**, la vigne subit de fortes attaques de mildiou depuis le printemps, pour la plupart bien maîtrisées. Les prévisions de production inférieures à l'an passé tiennent compte de la baisse prévue du plafond (stocks actuels importants, crise mondiale).

En **Bourgogne et Beaujolais**, l'état sanitaire est bon, sous surveillance (mildiou, oïdium, ver de grappe) en Côte d'Or, Saône-et-Loire et Yonne notamment. La floraison a été précoce en Saône-et-Loire et Côte d'Or, normale dans l'Yonne. Dans le Rhône, les rendements sont annoncés bons à excédentaires selon les parcelles. Ailleurs, les sorties de grappe sont correctes en Pinot mais hétérogènes en Chardonnay.

En **Alsace**, le stade de développement de la vigne est hétérogène dans le Haut-Rhin, en avance d'une dizaine de jours dans le Bas-Rhin. Des coulures sont signalées dans le Bas-Rhin (températures fraîches de juin) et la partie tardive du Haut-Rhin. La présence de mildiou pourrait également affecter les rendements, en baisse cette année.

En **Savoie** et dans le **Jura**, le vignoble est sain dans son ensemble. La végétation est en avance. La floraison se passe bien en Savoie ; la sortie de grappe est bonne dans le Jura, où le millésime est prometteur.

Dans le **Val de Loire**, les conditions ont été bonnes au printemps, notamment pour les deux principaux départements (Maine-et-Loire, Loire-Atlantique) ; les sorties y ont été généreuses bien qu'amointries par des maladies du bois. La pression du mildiou est forte notamment en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, mais souvent maîtrisée grâce à la météo sèche de fin juin. Des orages de grêle ont

touché en mai l'Indre-et-Loire et surtout le Cher.

Dans les **Charentes**, la floraison a en général bénéficié de conditions correctes, bonne en ugni blanc dont les grappes sont charpentées, bonne à moyenne pour les autres cépages (conditions humides et fraîches). A signaler un secteur grêlé au nord-ouest d'Angoulême. Le mildiou est maîtrisé, l'oïdium est sous surveillance.

Dans le **Sud-Ouest** y compris le **Bordelais**, les bonnes conditions du printemps ont généralement permis une belle sortie de grappe et une floraison normale. Des épisodes orageux et de grêle ont ensuite endommagé plusieurs vignobles : le bordelais fortement (toutes appellations à des degrés divers), et des parcelles du Gers, des Landes et du Tarn-et-Garonne. Des arrachages entament également le potentiel (Gers, Tarn, Lot). La pression sanitaire, notamment du mildiou, est maîtrisée dans l'ensemble.

En **Languedoc-Roussillon**, l'hiver pluvieux a été bénéfique au développement végétatif (eau disponible dans les sols) ; la floraison s'est mieux déroulée qu'en 2008, mais reste variable (aléas climatiques), et les sorties de grappe moyennes. La poursuite des arrachages contribue aussi à limiter le potentiel. L'état sanitaire est maîtrisé, mais les attaques d'oïdium restent préoccupantes.

Dans les **autres vignobles du Sud-Est**, de la coulure est signalée en divers secteurs, ainsi que des dégâts de grêle dans le Var et le Vaucluse. La pression du ver de grappe est forte dans le Vaucluse. Le potentiel serait bien meilleur qu'en 2008 en Drôme et Ardèche notamment. En **Corse**, la récolte s'annonce normale, l'état sanitaire est globalement maîtrisé.

Les indicateurs : Premières prévisions de production en forte baisse en Champagne, remontées ailleurs

Estimation de récolte par vignoble au 1er juillet 2009 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins					Vins AOC				
	Moy (**)	2008	2009	2009/2008	2009/Moy	Moy (**)	2008	2009	2009/2008	2009/Moy
Champagne	3 076	3 025	2 200	-27%	-28%	2 814	2 983	2 150	-28%	-24%
Bourgogne - Beaujolais	2 734	2 305	2 676	16%	-2%	2 582	2 213	2 548	15%	-1%
Alsace	1 207	1 169	1 133	-3%	-6%	1 159	1 131	1 096	-3%	-5%
Savoie	130	113	131	16%	0%	107	93	113	21%	5%
Jura	98	83	87	4%	-12%	90	76	80	5%	-11%
Val de Loire	3 300	2 385	3 228	35%	-2%	2 460	1 944	2 443	26%	-1%
Charentes	8 471	6 974	8 502	22%	0%	60	40	58	45%	-3%
Sud-Ouest	3 594	2 820	3 707	31%	3%	1 303	1 026	1 323	29%	2%
Bordelais	6 218	4 898	6 190	26%	0%	5 829	4 862	6 104	26%	5%
Languedoc-Roussillon	15 538	12 985	13 250	2%	-15%	3 043	2 935	2 905	-1%	-5%
Corse	365	324	365	12%	0%	116	117	120	3%	3%
Autres vignobles Sud-Est	5 724	5 126	5 633	10%	-2%	3 546	3 380	3 628	7%	2%

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(**) moyenne des années 2004 à 2008

Source : Agreste

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2009 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Elles sont établies à dire d'experts pour la campagne en cours. Pour les résultats dits définitifs de la campagne précédente, elles sont établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI et publiées au journal officiel. La prise en compte des plafonds étant de rigueur dans ce travail, France Agri-Mer (ex Viniflor) et l'INAO apportent l'information sur ces réglementations.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 41 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne - Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Corse du Sud (2A), Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Nièvre (58), Deux-Sèvres (79), Vendée (85)

La production de l'ensemble de ces départements représente 99 % de la production nationale en 2008.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :

Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'alimentation, l'agriculture et de la pêche
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12, rue Henri ROL-TANGUY TSA 70007
93555 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directeur de la publication : Fabienne ROSENWALD
Rédacteur : Géraldine LABARTHE
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1274 – 1051
© Agreste 2009

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)